오늘의 날씨와 생활

5월 9일 화요일 음 3월 20일 (12물)

기상정보


13~20℃ 파고 0.5~1.5m 파고 0.5~1.5m 파고 1.0~2.0m 13~21°C

제주는 맑겠다. 아침 최저기온은 11~ 13℃, 낮 최고기온은 20~21℃로 예 상된다. 아침저녁으로 일교차가 크겠 으니 건강관리에 유의해야겠다.

맑음

					_	-11.55	25.00		-1	
	강수	하	률 오후			해뜸	05:39			23:28
	<u> </u>					해심	19:23		날심	08:04
0%	제	주	0%			만조	00:54		가조	07:30
0%	성	산	0%		물때	_	12:27		_	19:12
0%	고	산	0%				-1 4		-1-1-11	-1.4
0%	서	귀포	0%		♣ 식중독지수		나수	 감기가능		등시수
0 70	[* -]		070	_		주의			주의	

주간예보 <문의 ☎ 국번없이 131> 구름 많음 15/22℃





오전

월드뉴스

美텍사스 총기난사 희생자에 한인 포함

총격범, 극우 극단주의 활동

지난 6일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스 교외 쇼핑몰에서 발생한 총 기 난사 사건 희생자 가운데 한인 교포 일가족 3명이 포함된 것으로 확인됐다.

7일 주휴스턴 총영사관 댈러스출 장소에 따르면 전날 오후 3시 36분 께 댈러스 교외'앨런 프리미엄 아 울렛'에서 발생한 총기 난사 현장 에서 30대 한국계 부부 조모씨와 강모씨, 이들의 3세 아이가 총격에 맞아 숨졌다.

미국 현지 매체들에 따르면 전날 이 아울렛 앞 주차장에서 한 남성 이 차에서 내리자마자 총기를 난사 해 모두 8명이 숨지고 최소 7명이 다쳤다.

총격범 역시 현장에서 경찰의 총 에 맞아 사살됐다.



美 텍사스 쇼핑몰 총기난사 현장. 연합뉴스

앞서 이 쇼핑몰에 다른 신고로 출동해 있던 경찰관이 현장으로 즉 시 달려가 교전을 벌인 끝에 범인 을 제압했다.

현지 경찰은 범인의 신원을 33세 남성 마우리시오 가르시아로 밝혔 으며, 현재까지는 그의 단독 범행 으로 보고 있다.

아직 범행 동기는 밝혀지지 않았 으나 고위 경찰 소식통은 그가 소 셜미디어상에서 극우 극단주의와 관련해 활동한 사실을 확인했다고 CNN은 전했다.

◈한리일보	발행인·인쇄인·편집인 김 한 욱 편집국장 이 윤 형 ☞ 63185 제주특별자치도 제주시 서사로 154						
제 주 의 대 표 신 문	대 표 전 화 (064)750-2114						
인터넷 서비스 http://www.ihalla.com e-mail:hl@ihalla.com	광고접수 본 사 750-2828 / FAX 752-7448 서귀포지사 732-5552 / FAX 732-5559						
기사제보 750-2214 / FAX 752-9790	구독신청·배달 750-2330 구 독 료 월정 10,000원, 1부 500원						

1989년 4월 22일 창간 / 등록년월일:1988. 12. 5 등록번호:제주,가00002

본지는 신문윤리 강령 및 그 실천 요강을 준수한다

한라칼럼



송 관 필 농업회사법인 제주생물자원(주) 대표

제주의 봄은 겨울이 막바지에 세복 수초가 피기 시작하면서 시작돼 새 끼노루귀, 벚꽃나무 등이 피어나면 서 절정에 이른다. 그리고 농작물 도 유채가 만발하고 무꽃이 피어나 며 보리가 노랗게 물들어 가면서 봄이 끝을 향해 달려간다. 농촌에 서는 여름을 맞이하기 위해 콩. 깨. 고구마 등을 심기 시작하고 산에서 는 고사리를 비롯한 각종 산나물과 맛있는 열매들이 달리기 시작한다.

봄의 나물로는 쓴맛과 향기가 일 품인 냉이, 알싸한 맛과 향이 좋은

봄의 먹거리 나물과 열매

이 대표적일 것이다. 봄철의 냉이 는 시력을 보호하고 오장육부를 조 화롭게 해주는 효능이 있다고 하고 달래는 칼슘과 비타민이 많고 매운 맛을 내는 성분이 있어 봄철 입맛 을 돋아준다. 고사리는 꺾어 삶고 말려서 나물로 이용하는데 식이섬 유가 많고 칼슘 함량이 높은 나물 이며 제사상이나 예를 갖추는 행사 에 주로 이용한다. 이외에도 과거 제주에서는 잘 먹지 않지만 두릅나 무순, 다래순, 오갈피순, 음나무순, 청미래덩굴순 등 다양한 식물의 어 린순을 이용했는데 최근에는 제주 에서도 모두 삶아 먹거나 짱아지를 만들어 먹고 있다.

봄철에 먹을 수 있는 열매는 '탈' 이라고 부르는 산딸기 속 식물 의 열매가 있다. 가장 보편적으로 볼 수 있는 것은 장딸기와 멍석딸 달래, 봄철 초지의 나물 고사리 등 기 그리고 산딸기로 가장 먼저 장 지에 자라는 것이 아니라 돌무더기 것인지 많은 사람들에게 묻고 싶다.

딸기가 달리고 이 열매가 지기 시 작하면 멍석딸기와 산딸기 열매가 달려 지속적으로 먹거리를 제공한 다. 특히 멍석딸기의 열매는 보리 를 수확하는 시기에 열매를 맺기 때문에 '보리탈'이라고 부르는데 멍석딸기의 열매가 맺히는 시기는 7월까지 이어진다. 멍석딸기의 열 매는 햇볕이 잘 드는 제주 곳곳에 서 볼 수 있는데 숲의 가장자리나 초지에서 주로 볼 수 있다.

이외에도 보리가 익을 무렵 달리 는 열매가 있는데 상동나무 열매인 '삼동'이다. 과거 유년기시설 '자 왈'이 있는 지역에 자란 장년층에 게 그 추억이 깃들어 있는 것으로 삼동은 강력한 항산화 성분을 가지 고 있어 노화 방지, 활성산소 제거 등에 효능이 있다고 알려져 있다. 이러한 상동나무는 토양이 많은 초

나 박혀있는 돌 주변에서 자라는 특 징을 가지고 있기 때문에 숲이 됐 거나 깎여나가 대부분의 자생지는 사라지고 제주도 동쪽과 서쪽 지역 의 일부 지역의 숲 가장자리에 남아 있을 뿐이다. 이는 점점 더 가속화 되고 있으며 재배가 되지 않는다면 더 이상 제주에서는 상동나무를 볼 수 없을지도 모르는 상황에 이르렀 다. 왜냐하면 상동나무가 자라는 곳 은 숲이 발달하지 않은 초지나 그 가장자리로 개발이 쉽게 이루어지 는 등급에 해당되기 때문이다.

우리는 어린 시절 추억이 사라지 는 것처럼 제주의 초지와 관목림이 개발과 환경변화에 무방비로 사라 지고 있음을 목도하고 있다. 과연 시간이 흐름에 따라 초지와 관목림 이 아무 관리도 없이 사라지게 하 는 것이 자연보존을 위해 타당한

열린마당

'마약 없는 제주' 릴레이 적극 지지한다



고 광 언 (사)제주중독예방교육원장·중독전문가

최근 우리나라에서도 유명 영화배 우의 마약류 투약을 비롯 서울 학 원가에서의 청소년 대상 마약 음료 전달 사건 등 마약류 문제가 불거 지면서 국민들의 불안감을 증폭시 키고 있다. 지난해 우리나라에서 검거된 마약사범은 1만8395명으로 마약 통계가 시작된 1989년 이후 33년 만에 최다를 기록했다.

나 폭증하고 전체 마약사범 중 10 ~20대 비율도 같은 기간 15.8%에 서 34.2%로 2.4배나 증가했다.

류 범죄가 심상치 않다. 지난해 제 주지역 마약류 사범은 모두 124명

으로 집계됐다. 이는 2021년 66명 보다 1.8배 가량 증가한 수치다. 올 해도 벌써 34명이 적발돼 작년 동 기 24명과 비교해 41.7% 증가했다. 지금과 같은 상황이 계속된다면 적 지 않은 가정이 마약류 및 약물남 용 문제로 앓게 될 것이며 더 이상 '마약 청정국'의 명성을 찾기 어렵 게 될 것이다. 더욱이 마약류 투약 자의 숫자가 꾸준히 증가하고, 직 업군이 다양화되고 저변을 확대되 고 있다는 점, 투약 연령이 점차 연 소화되고 있다는 점은 심각하다.

제주경찰청에서 마약사범 근절 대책의 일환으로 마약의 위험성을 알리고 마약 없는 미래를 위해 전 개하는 'NO EXIT' 범국민 릴레이 가로, 세로 10m 간격으로 구획한 다. 그렇기 때문에 구조대원의 경 10대 마약사범은 5년 만에 304% 캠페인이 주목받고 있다. 마약 없 는 사회를 만드는 것은 어느 한 집 단이나 기관의 노력으로 이루어지 는 것이 아니다. 사회 전반과 함께 평화의 땅 제주도에도 최근 마약 범국가적인 노력이 필요하다. 제주 경찰청의 'NO EXIT' 범국민 릴레 이 캠페인을 적극 지지한다.

구조 위치를 알리는 국가지점번호



김 상 준 제주소방서 119구조대

산이나 오름에 올라가는 등산객의 수가 점점 증가하고 있다. 그럴수 록 점점 많은 횟수의 산악사고가 발생하기 때문에 산행 시에는 항상 주의가 필요하다. 이러한 사고를 예방하기 위해 국가지점번호에 대 해서 알아보도록 하겠다.

먼저 국가지점번호란 전 국토를 지점마다 부여한 위치 표시 번호이 우에는 표지판의 나와 있는 국가지 며 도로가 없는 산악, 해안가 등에 서 사용된다. 또한 긴급 상황 발생 시 구조 및 구급활동의 위치 표시 로도 이용되기도 한다.

고 시 자신의 위치가 파악이 되지 해 사고를 예방하기를 바란다.

않더라도 119에 신고할 때 좌표를 알려주거나 자신의 핸드폰 앱(산길 샘, 오룩스맵, 루카스)을 이용해 위 치를 파악할 수 있다.

이러한 위치를 파악할 경우 국가 지점번호로 경위도를 확인할 수 있 어야 한다. 그렇기 때문에 번호에 대해서 이해를 해야 하는데 예를 들어 '다라 4479 8942' 번호가 표시 돼 있을 경우 경도는 '다 4479', 위 도는 '라 8942', 이런 식으로 파악 하면 된다.

하지만 국가지점번호도 글자와 숫자로 이루어져 있기 때문에 실수 로 잘못 적어 그 위치에 있는 표지 판의 좌표가 정확하지 않을 수 있 점번호가 정확한지 사전에 확인해 위치를 판단해야 한다.

긴급한 상황에 처했을 경우 조난 자에게 구원의 손길을 건네줄 수 국가지점번호를 알고 있다면 사 있는 국가지점번호에 대해서 이해

작가 농업농촌소식

주요 농작물 관리요령 및 병해충 방제정보를 안내합니다

□ 노지감귤

- ㅇ 더뎅이병: 상습 발생 과원은 적용약제 살포
- ㅇ 잿빛곰팡이병: 꽃잎이 70%정도 떨어졌을 때 비 날씨가 이어지 면 발생할 수 있음. 방제 필요
- ㅇ 궤양병: 발생한 적 있는 과원은 봄순이 녹화되는 5월 중순 경 구리제를 이용한 예방적 방제 필요
- ㅇ 애넓적밑빠진벌레: 5월 상순 꽃이 피기 시작할 때 발생되면 방제 ㅇ 귤응애: 밀도 높은 포장은 방제

□ 만감류:

- ㅇ 잿빛곰팡이병: 하우스 내 습도가 높으면 발생할 수 있음. 환기 및 관수관리 철저
- ㅇ 귤응애, 총채벌레: 밀도가 높아지는 시기이므로 예찰, 방제 필요 ㅇ 차잎말이나방: 어린 잎과 열매에 피해를 줄 수 있음. 예찰 필요 □키 위
- ㅇ 잿빛곰팡이병: 만개기 비 날씨로 일조가 부족하고 습도가 높아 지면 발생할 수 있음
- ㅇ 뽕나무깍지벌레: 5월 중순 이후 산란하므로 예찰, 방제 필요
- o 꽃 피는 시기가 늦은 품종은 일조 부족 및 습도 높을 시 꽃썩음 병 발생할 수 있음. 예방위주의 방제 필요

□ 마 늘: 무름병, 잎마름병, 잎집썩음병 등 예찰, 방제

- □ **만생양파:** 잿빛곰팡이병, 노균병, 무름병, 잎마름병 등 예찰, 방제
- □ 감 자: 역병, 무름병, 풋마름병 등 예찰, 방제

담당부서: 제주특별자치도농업기술원 기술지원조정과(760-7531~3)

제주 통신기반 구축 한라가 책임집니다.



하고 있는 일

- ▶ 키폰 · 교환기 설치 및 유지보수
- ▶ 건물구내통신 설비공사 ▶ CCTV 및 공청 설비공사
- ▶ 통신전주건식(가입자부담공사)
- ▶ 네트워크 설비공사 ▶ 전관방송 설비공사
- ▶ 광케이블 포설 및 접속공사

정보통신공사업 등록업체(제180008호) / ISO 9001 인증업체

대 표:현 문 찬 제주시 삼도1동 539-1 신산스카이빌 104호

☎ 753-0404 FAX.751-0045

전망 좋은 신품종 감귤 만감류등 각종묘목을 선별하여 최상의 상품을 공급해 드립니다.











미니향






- **가정원예(조경수)**(2~7년생) -하귤, 팔삭, 세미놀, 금귤, 당유자, 아마나스

✔세주한라농원김귤류묘목전시판매장개정Ⅲ
✔사전예약 탐빛1호, 선킹,
주문생산 설봉미, 미니몬, 무봉





제주한라농원은 (사)한국과수종묘협회 우수업체이며, 우수신품종을 농촌진흥청 국유품종보호(통상실시권)계약자로 생산, 증식하여 판매하는 종묘전문업체입니다.

품질이 우수한 국산 품종

기존 한라봉(부지화)보다 우수성을 인정받은 우리 품종.

2월 중하순 성숙하며 과즙이 풍부하면서 고유의 향기가 있음

조숙 온주밀감으로 기존 궁천조생보다 같은 시기 당도는 높고

산함량은 낮아 11월 고품질 감귤을 생산 출하할 수 있는 품종,

연내수학 가능한 만감류 과일시장의 새로운강자!

차별화된 맛과향, 껍질 벗김이 쉬워 소비자가 선호하는 고품질 만감류.

미국에도 2019년 식물특허 등록완료! 색상이 진하고 당햠량이 높고 식감이 우수.

껍질 표면이 매끈하면서 두께가 얇으며 기존 천혜향보다 과육 밀도가 높으며,

함량 및 높아 향기가 진한 레몬 품종 내한성이상대적으로 강한 걸로 평가되는 품종.

》 제주한라농원

사라향

제라몬

010-4736-2479 / 010-6500-2329

종자업등록번호 제18-2017-20-02호 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 991번길1(수산리735)